

Genesis

EC FERTİLİZER
NK Gübresi Harmanlanmış
10-0-46

Genesis

EC FERTİLİZER
NK Gübresi Harmanlanmış
10-0-46

Genesis

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Toplam Azot (N)	10
Üre Azotu (NH ₂ -N)	10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	46

%(w/w)

NET :

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

13-40-13+ME / 15-30-15+ME				12-12-36+ME / 10-0-40+ME / 15-5-30+TE / 16-8-24+ME / 3-5-40+ME				18-18-18+ME / 20-10-20+ME / 20-20-20 / 20-20-20+ME / 30-5-0 / 30-10-10+ME			
ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN	ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN	ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	NARENCİYE	Mayeje büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	NARENCİYE	Fiklenme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
ELMA, ARMUT VB.	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ELMA, ARMUT VB.	Mayeje büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ELMA, ARMUT VB.	Göller yetiştirme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
ZEYTUN, KAYNAK, KIRAZ, VİŞNE, ERİK vb. NAR.	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYTUN, KAYNAK, KIRAZ, VİŞNE, ERİK vb. NAR.	Mayeje büyüme dönemi 2 uygulama	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYTUN, KAYNAK, KIRAZ, VİŞNE, ERİK vb. NAR.	Göller yetiştirme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
BADAM	Fiklenme başlangıcı	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	BADAM	Taahhüt büyüme dönemi 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	BADAM	Göller yetiştirme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
AYRİT, FİSTİĞ, FİSTİK	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	AYRİT, FİSTİĞ, FİSTİK	Taahhüt büyüme dönemi	250-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	AYRİT, FİSTİĞ, FİSTİK	Göller yetiştirme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
ZEYTUN	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYTUN	Taahhüt büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ZEYTUN	Göller yetiştirme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
MUZ	Doğum öncesi 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	MUZ	Mayeje gelişme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	MUZ	Fide dikimden itibaren 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
KIVIL, KIRAZ	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	KIVIL, KIRAZ	Mayeje büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	KIVIL, KIRAZ	Göller yetiştirme dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
DOMATES, BİBER	Çiçekteleme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	DOMATES, BİBER	Mayeje büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	DOMATES, BİBER	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
HAYAR, PATLICAN	Çiçekteleme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	HAYAR, PATLICAN	Mayeje büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	HAYAR, PATLICAN	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
KAVUN, KAPUZ	Çiçekteleme öncesi 15 gün ara ile 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KAVUN, KAPUZ	Mayeje büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KAVUN, KAPUZ	Gelişim dönemi boyunca 3 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
KESME, ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KESME, ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca	250-300 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	KESME, ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
MERİMEK, NCHUT	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	-	MERİMEK, NCHUT	Taahhüt büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	MERİMEK, NCHUT	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	-
YERFİSTİĞİ	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YERFİSTİĞİ	İç dokum dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YERFİSTİĞİ	Çiçekteleme öncesi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
PANKA, AYÇİÇEĞİ, MİSİR, KANOLA, TİTİLON vb.	Böşer 20-30 cm ken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	PANKA, AYÇİÇEĞİ, MİSİR, KANOLA, TİTİLON vb.	Böşer 40-50 cm ken 15 gün ara ile 2 uygulama	200-300 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	PANKA, AYÇİÇEĞİ, MİSİR, KANOLA, TİTİLON vb.	Böşer 15-20 cm ken	200-250 gr/100 L suya	-
CELİK	Karadelenne öncesi	200-300 gr/100 L suya	-	CELİK	Taahhüt büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	CELİK	Sapa kalınlaşma dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
ÇAY	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	ÇAY	Gelişim dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	ÇAY	Gelişim dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
ŞEKER PANCAR	Yumuruk oluşturma dönemi 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	2-3 kg/dk	ŞEKER PANCAR	Yumuruk oluşturma dönemi	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	ŞEKER PANCAR	Yumuruk oluşturma dönemi 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk
MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	2-4 kg/dk	MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	MEYVE FIDANLARI	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
HUBUBAT	Karadelenne öncesi	200-300 gr/100 L suya	-	HUBUBAT	Taahhüt büyüme dönemi	200-250 gr/100 L suya	-	HUBUBAT	Sapa kalınlaşma dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk	YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Gelişim dönemi boyunca 2 uygulama	200-250 gr/100 L suya	1-3 kg/dk

APPLICATION DOSES AND USAGE PERIODS

13-40-13+ME / 15-30-15+ME				12-12-36+ME / 10-0-40+ME / 15-5-30+TE / 16-8-24+ME / 3-5-40+ME				18-18-18+ME / 20-10-20+ME / 20-20-20 / 20-20-20+ME / 30-5-0 / 30-10-10+ME			
CROP	APPLICATION PERIOD	FOLIAR	SOIL	CROP	APPLICATION PERIOD	FOLIAR	SOIL	CROP	APPLICATION PERIOD	FOLIAR	SOIL
CITRUS	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	CITRUS	Fruit growth period 2 applications	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	CITRUS	Shooting Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
APPLE, PEACH ETC.	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	APPLE, PEACH ETC.	Fruit growth period 2 applications	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	APPLE, PEACH ETC.	Budbreak Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
PEACH, APRICOT, CHERRY, SOAK-CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	PEACH, APRICOT, CHERRY, SOAK-CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Fruit growth period 2 applications	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	PEACH, APRICOT, CHERRY, SOAK-CHERRY, PLUM and POMEGRANATE	Budbreak Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
WINEYARD	Beginning of shooting	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	WINEYARD	Vegetation period 2 applications	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	WINEYARD	Budbreak Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
PISTACHIO, HAZELNUT	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	PISTACHIO, HAZELNUT	Grain Growth Period	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	PISTACHIO, HAZELNUT	Budbreak Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
OLIVE	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	OLIVE	Grain-Ripening Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	OLIVE	Budbreak Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
BANANA	2 applications with 15 days interval before bunch emergence	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	BANANA	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	BANANA	3 applications with an interval of 15 days from seedling starting	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
WINEYARD	Before Flowering	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	WINEYARD	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	WINEYARD	Budbreak Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
TOMATO, PEPPER	Flowering period 3 applications with 15 days intervals	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	TOMATO, PEPPER	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	TOMATO, PEPPER	3 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
CUCUMBER, EGGPLANT	Flowering period 3 applications with 15 days intervals	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUCUMBER, EGGPLANT	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUCUMBER, EGGPLANT	3 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
MELON, WATERMELON	Flowering period 3 applications with 15 days intervals	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	MELON, WATERMELON	Fruit Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	MELON, WATERMELON	3 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
CUT FLOWER	Flowering period 3 applications with 15 days intervals	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUT FLOWER	During Growth Period	250-300 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUT FLOWER	2 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
CUT FLOWER	3 applications during growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUT FLOWER	During Growth Period	250-300 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CUT FLOWER	2 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
LENTIL, CHICKPEA	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	LENTIL, CHICKPEA	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	LENTIL, CHICKPEA	2 applications after the germination period	200-250 gr/100 L water	-
PEANUT	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	PEANUT	Internal Filling Period	250-300 gr/100 L water	1-3 kg/dk	PEANUT	2 applications after the germination period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
COTTON, SUNFLOWER, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	Flowering period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	COTTON, SUNFLOWER, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	2 applications with 15 days interval when the plants are 40-50 cm	250-300 gr/100 L water	2-4 kg/dk	COTTON, SUNFLOWER, CORN, CANOLA, TOBACCO ETC.	When plants 10-20 cm	200-250 gr/100 L water	-
RICE	2 applications with 15 days interval when the plants are 20-30 cm	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	RICE	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	RICE	Stem elongation period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
TEA PLANT	Flowering period	200-300 gr/100 L water	-	TEA PLANT	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	TEA PLANT	During growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
SUGAR BEET	2 applications during growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	SUGAR BEET	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	SUGAR BEET	2 applications before growth period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk
FRUIT SARDING	2 applications during growth period	200-250 gr/100 L water	2-4 kg/dk	FRUIT SARDING	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	-	FRUIT SARDING	2 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
CEREALS	Flowering period	200-300 gr/100 L water	-	CEREALS	Grain Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	CEREALS	Stem elongation period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk
GREEN AREAS	During growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	GREEN AREAS	Growth Period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk	GREEN AREAS	2 applications during the growth period	200-250 gr/100 L water	1-3 kg/dk

UYARILAR: * Dikkat çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz. * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. * Temas halinde bol su ile yıkayınız. * Önerilen doza aşmayınız. * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. * Kullanımdan sonra ambalajları imha ediniz. * Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA: * Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0°C / + 45°C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. * Bununla birlikte, Ürün kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonu uygunluğu, sadece,ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



Tescil No / Reg. No :
Lisans No / Lic. No : 199
Üretim Tarihi / Prod. Date :
Son Kullanma Tarihi / Exp. Date :
Parti No / Lot No :

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

merkez
ANADOLU KİMYA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.
A.O.S.B. 2.Kısım Mahallesi 24. Cadde. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax: 0242 258 01 48
info@merkezanadolukimya.com.tr - www.merkezanadolukimya.com.tr

COUNTRY OF ORIGIN: TÜRKİYE