

PLANT GOLD 15-30-15 + TE% W/W

Info@merkezanadolu.com.tr www.merkezanadolu.com.tr

*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda **0 °C / + 45 °C** arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1 -2- 3 -4- 5- 5,5- 6- 7-8- 9- 10-11- 12- 12,5- 13-14- 15-16-17- 18-19- 20 -21-22-23-24- 25- 30- 50 kg

CELESTIAKAYA
Film: Temsilat

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g/100L suya	1-3kg/da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g/100 L suya	1-3kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g/100 L suya	1-3kg/da
BAG	Filizlenme dönemi, salkım uzama dönemi, tane irime dönemi	200g/100 L suya	1-3kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g/100 L suya	1-3kg/da
ZEYTİN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g /100 L suya	1-3kg/da
MUZ	Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulama	200g /100 L suya	1-3kg/da
KIVI, İNCİR	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g /100 L suya	1-3kg/da
DOMATES, BİBER	Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulama	200g /100 L suya	1-3kg/da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g /100 L suya	1-3kg/da
KAVUN, KAPUZ	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g /100 L suya	1-3kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama	200g /100 L suya	1-3kg/da
MERCI MEK, NOHUT	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300g/da	-
YERFISTIĞI	Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama	250-300g/da	1-2kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR ,KANOLA, TÛTÛN vb	Bitkiler 30cm iken, bitkiler 50cm iken 2 uygulama	250-300g/da	-
ÇELTİK	Bitkiler 30cm iken, bitkiler 50cm iken 2 uygulama	250-300g/da	-
ÇAY	Her biçimden sonra	200g /100 L suya	1-3kg/da
ŞEKER PANCARI	Yumur oluşumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi,	250-300g/da	2-4 kg/da
MEYVE FİDANLARI	Gelişim Sezonu boyunca 3 uygulama	250g/100 L suya	1-3kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme dönemi, Bayrak yaprak dönemi ve Tane dolum döneminde 3 uygulama	250g/da	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden Sonra	250g/da	-

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

**MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.**
A.O.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2
Döşemealtı / ANTALYA T.C. Sic. No: 25359
Antalya Kurumlar V.D. 612 285 6104
Mersis No: 083300400001
CELAL AKKAYA
Firma Temsilcisi