

EC FERTILIZER

Bor(B), Bakır (Cu), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

COMBIFULL DF

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	% (W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	1
EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu)	1
Suda Çözünür Demir (Fe)	5
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	2
Suda Çözünür Mangan (Mn)	4
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	5
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	2

EDTA Şelatın Stabil olduğu pH Aralığı

Bakır (Cu) İçin (3-8,5), Demir (Fe) için (6,5-11), Mangan (Mn) için (2,5-8,5) ve Çinko (Zn) için (2-8,5)

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



ÜRETİCİ FİRMA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZARLAMA TAAH. TİC LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ GELİŞİM BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD. No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 - Fax : 0242 258 01 48

Info@merkezanadolu.com.tr - www.merkezanadolu.com.tr

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No: 9816

Lisans No: 199

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1- 2-2,5-3-4- 5-6-9- 10- 15- 18-20 -25- 30-40 -50 kg

MERKEZ ANADOLU KİMYA
AN.ÜRETİM PAZARLAMA TAAH. TİC LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi, Döşemealtı Cad. No:2 ANTALYA
Tic. Sic. No: 270000
Vergi No: 000803625000018
Maydar Ali KARAKOÇ
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Çiçeklenme Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	0,5 – 1 kg / 1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	0,5 – 1 kg / 1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
BAĞ	Salkım Uzatma Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenme Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
ZEYTİN	Çiçeklenme Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
MUZ	Doğum Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	500 gr / da
KİVİ, İNCİR	Çiçeklenme Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
DOMATES, BİBER	Çiçeklenme Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
HIYAR, PATLICAN	Çiçeklenme Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
KAVUN, KAPUZ	Çiçeklenme Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
KESME ÇİÇEKCİLİK	Gelişim Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
MERCİMEK	Çiçeklenme Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
YERFISTIĞI	Çiçeklenme Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	Bitkiler 40-50 cm Boya Ulaştığında	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
ÇELTİK .	Kardeşlenme Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
ÇAY	Biçim Öncesi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
ŞEKER PANCARI	Yumru Oluşum Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
MEYVE FIDANLARI	Gelişim Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
HUBUBAT	Kardeşlenme Dönemi	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da
Yeşil Alan bitkileri	Biçimden Sonra	80-100 gr / 100 lt su	250 – 350 gr / da

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

İERKEZ ANADOLU KİMYA
AN.ÜRETİM PAZ.TAHH.TİC.LTD.ŞTİ.
 T. Kurumlar Kanunu Madde 276/1'e Göre Kurulmuş ve Ticaret Sicilinde Kayıtlı
 Şirket No: 0000003625/000018
Maydar Ali KARAKOÇ
 Firma Temsilcisi