

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATİ - EDDHA
MAKİRON

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

Suda Çözünür Demir (Fe)
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)

(W/W)

% 6,0

% 6,0

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu PH Aralığı

3-9

Asit ve alkali topraklarda demir eksikliğini gidermek ve önlemek için granül görünümünde EDDHA ile şelatlı suda çözünür demir.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !

SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



İTHALATCI FİRMA

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

A.O.S.B. 2.KISIM MAH. 24. CAD. NO:2 DÖŞEMEALTI/ANTALYA

TEL: 0 242 258 01 40 FAX: 0 242 258 01 48

UYGULAMA DOZAJLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN gr/dekar (100 lt su ile)	DAMLA SULAMADAN gr/dekar (1ton su ile)
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar Karpuz, Kavun, Kabak Çilek	Fide dikiminden itibaren, hasattan 15-20 gün öncesine kadar	75-100	200-250
Bağ, Kivi	Sürgün oluşumu başlangıcında	75-100	200-250
Muz	Gelişme dönemi boyunca	200-250	300-350
Narenciye	İlkbahar sürgünleri 2-3 oranında uzadığında	100-150	200-250
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik Elma, Armut, Ayva Zeytin	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
Patates, Şeket Pancar	Yumru irileşme döneminde	75-100	200-250
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme döneminde	75-100	-
Pamuk	Taraklanma başlangıcında, koza oluşumundan önce	75-100	200-250
Fasulye, Nohut, Mercimek	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı	Sürgün faaliyeti başladıktan sonra	75-100	200-250
Yaprağı yenen sebzeler (marul, Kıvırcık, Lahana vb.)	5. yaprak açmadan önce	75-100	200-250
Soğan, Sarımsak, Havuç	Bitkilerin 5-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren	75-100	200-250
Yeşil alanlar Kesme Çiçekçilik	Gelişme dönemi boyunca	75-100	200-250

**MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.**

A.O.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No: 2

Döşemealtı / ANTALYA 0617 085 6104

Antalya Kurumlar V.D. 617 085 6104

Mersis No: 0617 0836 1040 0001

Haydar Ali KUTLUOĞ

Firma Temsilcisi

UYARILAR

* Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde, hemen bol su ile yıkayınız, yutmayınız. *Yutulması halinde, doktora başvurunuz. *Gübreleme esnasında, Maske, Eldiven ve Gözlük kullanınız. *Boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, imha ediniz. *Ürünü kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA SARTLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ :

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARISABİLİRLİK

Yüksek Alkali İlaçlar, Kalsiyum içerikli karışımlar ve bakırlı preparatlar ile karışmaz.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

TESCİL NO: 33006

LİSANS NO: 199

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

PARTİ NO:

Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1- 2-2,5-3-4- 5- 10- 15 -20 -25- 30-40 -50 kg

TAAHHÜT : Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıysa olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**MERKEZ ANADOLU KİMYA
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.**
A.O.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No: 2
Döşemealtı / ANTALYA 06100
Antalya Kurumlar V.D. 617 085 6104
Mersis No: 0617 0836 1040 0001
Haydar ALTINTIÖÇ
Firma Temsilcisi