

**EC FERTİLİZER**  
**NK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ**  
**NİTROKEY 12-0-6**

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

|                                                | <b>% (W/W)</b> |
|------------------------------------------------|----------------|
| Toplam Azot (N)                                | 12             |
| Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)             | 12             |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | 6              |

KLOR İÇERİĞİ :% 0,18



**ÜRETİCİ FİRMA**

MERKEZ ANADOLU KİMYA SANAYİ ÜRETİM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

A.O.S.B. 2.KISIM MAH. 24. CAD. NO:2 DÖŞEMEALTI/ANTALYA

TEL: 0 242 258 01 40 FAX: 0 242 258 01 48

[info@merkezanadolu.com.tr](mailto:info@merkezanadolu.com.tr) [www.merkezanadolu.com.tr](http://www.merkezanadolu.com.tr)

**UYARILAR**

- \*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.\*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. \*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. \* Temas halinde bol su ile yıkayınız. \*Önerilen dozajı aşmayınız \* Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- \*Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
- \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

**DEPOLAMA:**

\*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

**Tescil No: 6406**

**Lisans No: 199**

**Üretim Tarihi:**

**Son Kullanma Tarihi :** Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

**Parti No:**

**Net Ağırlık:** 0,5- 1 -2- 2,5- 5- 10- 15- 20 -25-50 kg

**MERKEZ ANADOLU KİMYA  
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.**

A.O.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2

Döşemealtı / ANTALYA Tic. Sic. No: 35359

Antalya Kurumlar V.D. 612 255 6104

Mersis No: 083200400001

**CELAL AKKAYA**  
Firma Temsilcisi

## UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

| ÜRÜN                                       | UYGULAMA DÖNEMİ                      | UYGULAMA DOZU        |                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                            |                                      | YAPRAKTAN            | TOPRAKTAN                    |
| NARENCİYE                                  | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| ELMA, ARMUT VB.                            | Çiçeklenme sonrasında itibaren       | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR | Çiçeklenme sonrasında itibaren       | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| BAĞ                                        | İlk yaprak teşekkül ettikten sonra   | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK                      | Çiçeklenmeden hemen sonra            | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| ZEYTİN                                     | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| MUZ                                        | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| KIVI, İNCİR                                | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| DOMATES, BİBER                             | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| HIYAR, PATLICAN                            | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| KAVUN, KARPUZ                              | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| SÜS BİTKİLERİ ve KESME ÇİÇEKÇİLİK          | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| MERCİMEK                                   | İlk çıkıştan itibaren                | 150-200 gr/100 lt su | -                            |
| YERFISTIĞI                                 | İlk çıkıştan itibaren                | 150-200 gr/100 lt su | -                            |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR. KANOLA vb          | İlk çıkıştan itibaren                | 150-200 gr/100 lt su | -                            |
| ÇELTİK                                     | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | -                            |
| ÇAY                                        | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| ŞEKER PANCARI, TÜTÜN                       | İlk çıkıştan itibaren                | 150-200 gr/100 lt su | -                            |
| MEYVE FİDANLARI                            | İhtiyaç duyulan her dönemde          | 150-200 gr/100 lt su | 1 - 3 kg/1000 m <sup>2</sup> |
| HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb)   | Kardeşleme döneminde                 | 150-200 gr/100 lt su | -                            |
| YEŞİL ALANLAR                              | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır | 150-200 gr/100 lt su | -                            |

**\*NOT:** Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yapraktan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m<sup>2</sup> için yapraktan uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

### KULLANIM SIRASINDA TEKNİK TALİMATLAR

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKET BİLGİLERİNİ TAMAMEN OKUYUNUZ.
- KUVVETLİ ALKALİ ( YÜKSEK Ph ) VE KUVVETLİ ASİTLERLE ( DÜŞÜK Ph ). KLOR. ORGANİK FOSFOR. ALÜMİNYUM İÇEREN KİMYASALLARLA VE AKTİF KÜKÜRT İÇEREN BİLEŞİKLERLE KARIŞTIRMAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA MUTLAKA ÖNCE SU SONRA ÜRÜNÜ KOYARAK KARIŞIMI HAZIRLAYINIZ.
- KULLANMADAN ÖNCE MASKE TAKINIZ VE KULLANMAYA BAŞLAYINIZ.
- KULLANIM SIRASINDA VE SONRASINDA UYGULAMA BÖLGESİNE GİRERKEN TÜM KORUYUCU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİNİZ. ( MASKE, ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKINIZ).
- UYGULAMA SIRASINDA ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE KORUNMA ÖNLEMİ ALMAMIŞ DİĞER ŞAHIS VE TÜM CANLILARI UZAK TUTUNUZ.
- TAVSİYE EDİLENİN DIŞINDA, BAŞKA KİMYASALLARLA KARIŞIM YAPMA İHTİYACI DOĞMUŞSA, MUTLAKA YA ÜRETİCİ FİRMAYLA VEYA ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİ İLE TEMASA GEÇEREK SORUNUZ.
- ÜRETİCİ FİRMA VEYA BAYİ İLE TEMAS KURAMADIĞINIZ DURUMLARDA: ŞEFFAF BİR KAP İÇERİŞİNE 100 CC. SU KOYUNUZ. İÇERİŞİNE 1 YA DA 2 GR ÜRÜNÜDEN KOYUP ÇÖZÜNÜZ. DAHA SONRA ARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZ MALZEMEDEN 1 YA DA 2 GR. EKLEYİNİZ. EĞER ÇÖKME, SUDA ÇÖZÜNMEYEN MALZEMELERİN OLUŞUMU, KESİLME VE GAZ ÇIKIŞI VEYA BUNLARDAN HERHANGİ BİRİ GÖZLEMLENİRSE, KARIŞIMI YAPMAYINIZ. BU UYGULAMAYI MUTLAKA AÇIK ALANDA VE BELİRTİLEN KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YAPINIZ.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

**MERKEZ ANADOLU KİMYA  
SANAYİ ÜRETİM PAZ. A.Ş.**  
A.O.S.B. 2. Kısım Mahallesi 24. Cadde No:2  
Döşemealtı / ANTALYA Tic. Sic. No: 235359  
Antalya Kurumlar V.D. 610 835 6104  
Mersis No: 08030000000000000000  
**ÇELİKAĞA**  
Firma Temsilcisi