

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

POLYNOM 15-5-30 +TE

Garanti Edilen İçerik:

% W/W

Toplam Azot (N)	15
Amonyum Azotu (N)	5,3
Nitrat Azotu (N)	9,7
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	30
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,03
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,04

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ

ULUÇINAR TARIM İLAÇ. TOHUM GÜBRE PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.KISIM 24 CAD NO:2 DÖŞEMEALTI/ANTALYA
Tel: 0242 258 01 40 Fax: 0242 258 01 48

UYARILAR

*Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
* Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 746

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden sonra 3 Yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1- 2-2,5-3-4- 5- 6- 10- 15-18- 20 -25- 30-40 -50 kg

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Şti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kısım 24 Cad.
Kurumlar M.D. 888 017 2201
Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	Meyve Büyüme Dönemi	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ELMA, ARMUT VB.	Meyve Büyüme Dönemi	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Meyve Büyüme Dönemi	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
BAĞ	Tane Şişirme Dönemi	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Tane Dolum Dönemi	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
ZEYTİN	Meyve Büyüme Dönemi	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MUZ	Doğumdan Sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KİVİ, İNCİR	Meyve Büyüme Dönemi	100-150 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
DOMATES, BİBER	Meyve Büyüme Dönemi	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HIYAR, PATLICAN	Meyve Büyüme Dönemi	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KAVUN, KAPUZ	Meyve Büyüme Dönemi	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Gelişim Dönemi	50-100 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
MERCİMEK	Çiçeklenme Sonrası	70-100 gr/100 lt su	-
YERFISTIĞI	Yumru Oluşum Sonrası	100-150 gr/100 lt su	-
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb	Bitkiler 50-70 cm Boya Ulaştığında	100-150 gr/100 lt su	-
ÇELTİK	Tane Dolum Dönemi	100-150 gr/100 lt su	-
ÇAY	Biçimden Sonra	100-150 gr/100 lt su	0.5-1 kg/1000 m ²
ŞEKER PANCARI, TÜTÜN	Yumru Oluşum Dönemi	100-150 gr/100 lt su	-
MEYVE FİDANLARI	Gelişim Dönemi	150-200 gr/100 lt su	0.5 -1 kg/1000 m ²
HUBUBAT	Tane Dolum Dönemi	200-250 gr/100 lt su	-
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Biçimden Sonra	200-300 gr/100 lt su	-

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakтан uygulanabilir.

Tüm Sebze ve Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

ULUÇINAR Tarım İlaçları
Tohum Gübre Paz. San. Ltd. Sti.
Organize San. Gelişim Bölgesi 2. Kısım 54. Cad.
Kurumlar M.D. 888 067 2281
Haydar Ali KARAKOC
Firma Temsilcisi